

Kompaktes Multifunktions-Center
(Art.-Nr.: MFC7320G1)

» 3 Jahre Hersteller-Garantie
Digitaler Kopierer

- Bis zu 11 Kopien/Minute
- DIN A4 Vorlagenglas
- 35 Blatt Vorlageneinzug
- 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug

Laserdrucker

- Bis zu 18 Seiten/Minute
- Bis zu 2.400 x 600 dpi
- 16 MB Speicher
- USB 2.0 Full-Speed Schnittstelle

Laserfax

- 14.400 bps Übertragungsgeschwindigkeit
- 208 Faxnummernspeicher
- Faxen mit und ohne PC möglich
- Werbefax-Löschfunktion

Farbscanner

- 600 x 2.400 dpi (optisch) und 24 Bit Farbtiefe
- Scan-to-E-Mail/-Bild/-Text/-Datei
- Scannen als PDF-Datei
- Farb-E-Mail-Assistent

Digitaler Kopierer

Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 11 Seiten/Minute
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Vorlagenglas	DIN A4
Vorlageneinzug	Bis zu 35 Blatt
Mehrfachkopien auch sortiert	Ja, bis 99
Vergrößern/Verkleinern	25 % - 400 % in 1 %-Schritten und 11 festen Schritten
Automatische Seitenmontage	2 auf 1, 4 auf 1, 1 auf 9 (Poster)
Display	2-zeilig à 16 Zeichen

Laserdrucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Minute
Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by	< 10 Sekunden
Aufwärmzeit aus Sleep-Modus	max. 18 Sekunden
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Emulationen	GDI
Speicher	16 MB
Prozessor	RISC ARM946E 192 MHz
Schnittstellen	USB 2.0 Full-Speed

Laserfax

Übertragungsgeschwindigkeit	14.400 bps
Codierung	MH, MR, MMR
Wahlverfahren	Ton- und Pulswahl
Zielwahlspeicher	8
Kurzwahlspeicher	200
Rundsenden	Bis zu 258 Teilnehmer
Timer	Für bis zu 50 zeitversetzte Aufträge
Dual Access	Ja
Sende- und Empfangsspeicher	Bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr. 1 Sendebericht Konfiguration Journal Faxnummern
Berichte	
Remote Setup	Gerätekonfiguration vom PC oder Mac
PC-Fax	PC-Fax Senden und Empfangen lokal unter Windows PC-Fax Senden lokal unter Mac Faxe können im MFC zwischengespeichert und nachträglich auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)
Werbefax-Löschfunktion	

Farbscanner

Kompatibilität	TWAIN/WIA
Scanauflösung	19.200 x 19.200 dpi (interpoliert) 600 x 2.400 dpi (optisch)
Farbtiefe	48 Bit intern, 24 Bit extern
Graustufen	256
Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei	Über Scanner-Taste am Gerät oder über ControlCenter am PC

Papier-Management

Papierzufuhr standard	250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
Papiergrößen Kassette	A4, Letter, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6
Papiergrößen Einzelblatteinzug	76,2 - 220 mm (Breite), 116 - 406,4 mm (Höhe) Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Folien (60 - 105 g/m ²)
Papiersorten und -gewicht	Einzelblatteinzug: Normalpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Folien (60 - 163 g/m ²)

Verbrauchsmaterial

Toner	TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752 TN-2120 für 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752
Trommel	DR-2100 für ca. 12.000 Seiten

Allgemein

Abmessungen	428 x 304 x 396 mm (BxHxT)
Gewicht	11,1 kg inkl. Verbrauchsmaterial In Betrieb (Kopieren): 320 W Stand-by: 75 W Sleep: 9 W
Leistungsaufnahme	
Betriebsgeräusch	Schalldruckpegel Kopieren: 53 dBA

Schalleistungspegel	Schalldruckpegel Stand-by: 32 dBA Druck: LWAd: 6,2 Bell (A) Stand-by: LWAd: 4,4 Bell (A)
Lieferumfang	
Gerät	MFC-7320 inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie
Verbrauchsmaterial	Toner für 1.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Dokumentationen	Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
Kabel	Benutzerhandbuch, Installationsanleitung Netz kabel, TAE-N-Kabel
Treiber und Software	Drucker-, Scanner und PC-Faxtreiber MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 11.0SE Dokumenten- Management-Programm und TextBridge OCR Software für Windows Presto! PageManager für Macintosh